



Roma, 22/07/2025

Ufficio: DAR/DC
Protocollo: 202506801/A.G.
Oggetto: Ministero della salute – Aggiornamento sulla malattia mpox.

Circolare n. 15443

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Ministero della salute:
Aggiornamento sulla malattia mpox***

Facendo seguito alla [circolare federale n. 15041 del 20 agosto 2024](#), si segnala che il Ministero della salute, con [circolare prot. n. 527 del 18 luglio 2025](#), ha fornito un ulteriore aggiornamento sulla malattia da virus mpox.

Nel rinviare, per ogni utile e ulteriore approfondimento, ad un'attenta lettura del suddetto documento, si osserva quanto segue.

Il 5 giugno 2025, il Direttore Generale dell'Oms, concordando con il parere unanime del Comitato, in merito all'epidemia di mpox 2024, ha confermato lo stato di allerta.

❖ **AGGIORNAMENTO DEL QUADRO EPIDEMIOLOGICO INTERNAZIONALE, COMUNITARIO E NAZIONALE**

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Il clade I e clade II del virus del vaiolo delle scimmie MPXV sono in circolazione in numerosi Paesi.

Secondo l'OMS negli ultimi 12 mesi la maggior parte dei casi di infezione da virus da mpox ha continuato ad essere segnalata in Africa, dove circolano diversi cladi del virus MPXV. In particolare, in Repubblica Democratica del Congo e Sierra Leone si osservano focolai dei cladi Ib, Ia e Iib.

Al di fuori del continente africano, continua a registrarsi principalmente la circolazione del clade Iib, tra gli uomini che hanno rapporti sessuali con uomini (MSM), con una media tra circa 500 e 1000 casi al mese.

L'ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) riporta che dall'agosto 2024 sono stati segnalati in totale 22 casi di MPXV clade I nell'UE/SEE. Il 15 agosto 2024, la Svezia ha riportato il primo caso importato di mpox dovuto a MPXV clade Ib nell'UE/SEE. Dieci casi sono stati segnalati dalla Germania, sei casi dal Belgio, tre casi dalla Francia, un caso dall'Italia a maggio 2025 e uno dall'Irlanda a febbraio 2025.

Tutti erano di *clade* Ib, tranne il caso dell'Irlanda, che era di *clade* Ia. Tutti i casi presentavano una forma lieve di malattia. Trasmissioni secondarie confermate sono state segnalate dalla Germania e dal Belgio tra i contatti familiari.

In Italia, alla data del 15 luglio 2025, risultano segnalati nel 2025, 94 casi di mpox da 12 Regioni, di cui un caso di clade Ib importato dalla Tanzania.

❖ VALUTAZIONE DEL RISCHIO SECONDO ECDC

Il documento rinvia alla [circolare n. 24775 del 19 agosto 2024](#).

❖ RACCOMANDAZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE

• **Comunicazione del rischio**

Il Ministero della Salute ha predisposto nel portale istituzionale una pagina dedicata (<https://www.salute.gov.it/new/it/tema/mpox/>), in cui sono disponibili dati epidemiologici, una scheda informativa, una sulla strategia vaccinale con la mappa dei centri dove è possibile effettuare il vaccino, risposte alle domande più frequenti e una parte dedicata alle *fake news*, nonché un'area dedicata alla normativa e una alle attività di comunicazione.

• **Sensibilizzazione e protezione dei medici e operatori sanitari**

È fortemente raccomandato di sensibilizzare medici e operatori sanitari sui possibili casi di mpox associati ai viaggi causati dal *clade* I di MPXV, inclusa la possibilità di **diverse presentazioni cliniche, trasmissioni attraverso vie sessuali e non sessuali e diversi gruppi colpiti rispetto alla precedente epidemia di mpox clade II**. Si raccomanda, inoltre, il rafforzamento delle misure di protezione degli operatori sanitari e *caregiver*.

- **Raccomandazioni per i viaggiatori**

Si raccomanda di sensibilizzare i viaggiatori diretti in Paesi con focolai confermati di infezione da MPXV *clade* I in merito al rischio di contrarre la malattia , fornendo loro informazioni pertinenti per proteggere sé stessi e gli altri prima, durante e dopo il viaggio. Si raccomanda, inoltre, di sconsigliare la partecipazione ad eventi con assembramenti nei paesi con focolai confermati di MPXV *clade* I.

- **Vaccinazione**

Per ciò che concerne la strategia vaccinale il documento rinvia alla [circolare n. 3951-10/02/2025-DGPRE](#). Aggiornamenti saranno forniti in base all'evoluzione epidemiologica.

- **Sorveglianza e *contact tracing***

Il Ministero ribadisce l'importanza di segnalare tempestivamente i nuovi casi di mpox tramite la piattaforma PREMAL e di integrare la segnalazione con il risultato del sequenziamento del *clade* (riportare il dato sul *clade* nelle note). È importante approfondire sempre tutte le informazioni sull'esposizione, specialmente a seguito di un riscontro di MPXV *clade* I. In questi casi, oltre alla compilazione completa della scheda PREMAL, si richiede di segnalare tempestivamente all'indirizzo coordinamento.contacttracing@sanita.it del Ministero della Salute l'identificazione del *clade* I e le informazioni necessarie ai fini di tracciamento dei contatti , nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il Dicastero, inoltre, ribadisce la necessità di effettuare il *Contact tracing* (incluso quello relativo ai contatti sui mezzi di trasporto), come da [circolare n. 34905 del 2 agosto 2022](#).

- **Isolamento dei casi**

Si rinvia alle indicazioni della circolare n. 34905 del 2 agosto 2022, richiamata nel precedente paragrafo.

- **Laboratorio**

Si rinvia al contenuto della [circolare n. 27863 del 18 settembre 2024](#).

Il Ministero della Salute monitora costantemente l'evoluzione della situazione epidemiologica a livello nazionale e internazionale. La valutazione del rischio e le indicazioni attuali, pertanto, potrebbero subire cambiamenti a seguito della situazione epidemiologica e indicazioni internazionali.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)